

UWAGI:

1. WYMIAR x = 53 cm DLA KRĘGU z I 20/500/500/1
   WYMIAR x = 33 cm DLA KRĘGU z I 20/500/300/1
2. WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE
   LUB ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU KLASY B45.
3. OSADNIK WPUSTU O GŁĘBOKOŚCI 100cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: ROZBUDOWA RIPOK W GWIAZDOWIE	INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 43, 76-100 SŁAWNO	
ADRES: DZIAŁKA NR 370, OBRĘB 0005 GWIAZDOWO	data: 10.02.2017
OBIEKT: SIECI KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE	skala: -
TEMAT RYSUNKU: WPUST ULICZNY Z RUSZTEM ŻELIWNYM	stadium: PB/W
projektował: mgr inż. Marek Wziątek nr upr.:SLK/2711/PWOS/09 — sprawdził: mgr inż. Jacek Jędrys nr upr.:82/2001	branża: sanitarna
opracował: mgr inż. Przemysław Pośpiech	rys.nr: S-04.5

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE