

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Spółka z o.o.  
76-100 SŁAWNO, ul. Polanowska 43  
tel./fax 59 810 30 41  
REGON: 770671034 NIP 839-000-55-63

Sławno, dnia 5 stycznia 2022 r.

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwalowego ”do projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia MPGKiM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wycenę kosztów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 (SOPZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Proszę o przygotowanie wyceny na formularzu szacunkowym – załącznik nr 2 – oraz przesłanie skanu na adres mailowy: [przetargi.mpgkim@slawno.pl](mailto:przetargi.mpgkim@slawno.pl) w terminie do dnia 14.01.2022 r.

Wykonawca składa tylko jeden wypełniony i podpisany Formularz wyceny, wypełniony w języku polskim, czytelnie.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mail: [przetargi.mpgkim@slawno.pl](mailto:przetargi.mpgkim@slawno.pl)

Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie jest ofertą w myśl przepisów kodeksu cywilnego i służy zbadaniu rynku.

**Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:**

– 42996100-5 – Rozdrabniarki

### Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz wyceny
3. Klauzula informacyjna RODO

PREZES ZARZĄDU

Jacek Scigała



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdrabniacz wolnoobrotowy

### 1. Wymagania ogólne

Urządzenie mobilne, fabrycznie nowe, rok produkcji od 2021 r. Urządzenie ma spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa, ma być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Maszyna, jak i elementy wyposażenia dodatkowego nie mogą być prototypami, muszą pochodzić z produkcji seryjnej. Urządzenie ma umożliwić rozdrabnianie wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych i budowlanych, palet, gruzu, odpadów bio, pozostałości wycinki drzew, korzeni, odpadów wielkogabarytowych.

Maszyna ma być wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych. Osłony zewnętrzne mają pozwalać na uzyskanie dostępu do poszczególnych elementów maszyny, mają posiadać zabezpieczenia w pozycji otwarcia. Maszyna ma umożliwić pracę w warunkach od -10°C do +35°C. Ma zostać wyposażona w pilot bezprzewodowy do zdalnego sterowania z awaryjnym wyłącznikiem maszyny. Pojemność zbiornika paliwa ma wynosić : min. 450 l. Elementy mające bezpośredni kontakt z rozdrabnianym materiałem (komora robocza, kosz zasypowy z czujnikami i wały) mają zostać wykonane ze stali trudnościeralnej.

Maszyna powinna być wyposażona w układ centralnego smarowania.

Urządzenie ma posiadać belkę przetamującą z grzebieniem zmniejszającą wielkość frakcji wyjściowej raz separator magnetyczny o regulowanej wysokości do wysortowania metali żelaznych:

- umieszczony nad przenośnikiem wyładowczym
- hydraulicznie regulowana wysokość nad taśmą
- możliwość regulacji wysokości zdalnie z pilota
- zsył dla wyłapywanych metali żelaznych

### 2. Podstawowe parametry

- Maszyna ma służyć do rozdrabniania odpadów komunalnych i budowlanych, palet, gruzu, odpadów bio, pozostałości wycinki drzew, korzeni, odpadów wielkogabarytowych.
- Wymiary długość od 7000 mm do 7700 mm, szerokość od 2500 mm do 2700 mm, wysokość od 2600 mm do 3000 mm.



- Waga całkowita maszyny z osią, kołami i z wyposażeniem tj. separatorem metali żelaznych od 19 000 kg do 23 000 kg (UWAGA: waga wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie potwierdzona podczas dostawy maszyny na wadze przemysłowej Zamawiającego posiadającej legalizację)
- Wydajność min. 10 t/h dla odpadów wielkogabarytowych, 25 t/h dla odpadów komunalnych, 40 t/h dla odpadów bio
- Maszyna wraz z przenośnikiem wyładowczym ma stanowić integralną całość i wszelkie funkcje rozdrabniania są napędzane niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Nie dopuszcza się demontażu jakiegokolwiek elementu maszyny do transportu po drogach publicznych.
- Zdalne sterowanie
- Maszyna przystosowana do transportu na podwoziu hakowym

### **3. Panel sterowania**

Wielofunkcyjny, dotykowy panel sterowniczy obsługujący wszystkie funkcje rozdrabniacza. Podstawowe funkcje maszyny ma obsługiwać również pilot, który znajduje się na wyposażeniu standardowym maszyny.

- Dotykowy panel sterowania obsługujący min. funkcje:
  - włączanie i wyłączenie przenośnika wyładowczego
  - uruchamianie kosza zasypowego (części ruchomej, podnoszonej)
  - regulację prędkości obrotowej wałów
  - regulację prędkości przenośnika wyładowczego
  - sygnalizację dźwiękową przed uruchomieniem maszyny
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący min:
  - prędkość obrotową wałów rozdrabniających
  - czas pracy maszyny (licznik motogodzin)

### **4. Silnik i podzespoły**

- Silnik spalinowy, wysokoprężny realizujący napęd hydrauliki roboczej.
- Napęd hydrostatyczny wałów z automatyczną regulacją obiegu hydraulicznego i elektronicznym sterowaniem
- Moc silnika min. 250 kW
- Silnik spełniający aktualne normy emisji spalin
- Maksymalny moment obrotowy na wałach max. 250 000 Nm
- Wentylator zwrotny (rewersyjny) do automatycznego czyszczenia chłodnicy silnika

### **5. Wały rozdrabniające**

- Dwa wały rozdrabniające z nożami lub tarczami lub dyskami z możliwością rewersu, min. 5 noży na wieniec
- Wykonane z jednolitego płaszcza stalowego
- Prędkość obrotowa wałów regulowana, od 0 do minimum 35 obr./min
- Długość każdego z dwóch wałów: min. 1600 mm każdy
- Średnica każdego wału z nożami lub tarczami lub dyskami: min. 650 mm do 700 mm każdy
- Belka przełamująca grzebieniowa pod wałami zmniejszająca wielkość frakcji wyjściowej
- Metoda regeneracji - napawanie

#### **6. Komora robocza**

- długość – od 1650 mm do 1800 mm
- szerokość – od 2200 mm do 2400 mm
- wysokość załadunku – od 2400 mm do 2500 mm
- pojemność kosza – 2,5 m<sup>3</sup> do 3m<sup>3</sup>
- hydraulicznie unoszona „wanna” zasypowa podnoszona hydraulicznie.

#### **7. Taśmy i przenośniki**

- Szerokość taśmy przenośnika od 1380 mm do 1400 mm
- Długość przenośnika od 6700 mm do 7000 mm
- Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki.
- Taśma przenośnika zbrojona linkami stalowymi, o podwyższonej wytrzymałości.
- Regulacja prędkości taśmy

#### **8. Serwis i gwarancja**

- Serwis na terenie Polski
- Bieżąca dostępność części zamiennych min. 5 lat
- Gwarancja 24 miesiące lub 2000 mtg w zależności co nastąpi szybciej – gwarancja obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne (z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania przeglądu), pełen zakres obsługi, przeglądów i napraw wynikających z książki gwarancyjnej/serwisowej (wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe)
- Minimum niezbędnych narzędzi serwisowych: smarownica wraz z potrzebnymi końcówkami, klucz do regulacji przenośnika, młotek.

#### **9. Termin dostawy**

60 dni od dnia podpisania umowy

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Ścigała*





*Pieczęć wykonawcy*

**FORMULARZ SZACUNKOWY  
zamówienie**

**„Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego ”**

**do projektu pn. „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020**

Nazwa i adres wykonawcy

.....  
.....  
.....

NIP: .....

REGON: .....

Tel.: .....

e-mail: .....

- I. Szacujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę **netto/brutto**

Zadanie	Cena Netto	Podatek VAT	Cena brutto

- II. Szacowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty w tym dostawy.

....., dnia ..... r.

.....  
(podpis wykonawcy)





## **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.

W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako Administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- 3) Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- 4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji KRK),
- 5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno.
- 2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: [iod.mpgkim@slawno.pl](mailto:iod.mpgkim@slawno.pl).
- 3) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego”, znak sprawy: 18/2021, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
- 4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich poufności.
- 5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego”, znak sprawy: 18/2021 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszcza się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
- 6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.
- 7) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
- 8) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 9) Niezależnie od postanowień ppkt 8) powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10) Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 11) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

- a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - b) do sprostowania ww. danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
- 12) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.
- 13) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługują:
- a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.